gemäß 14 GefstoffV / TRGS 555

Arbeitsbereich Arbeitsplatz Tätigkeit



Gefahrstoffbezeichnung:

DESINTEC® FL-R2

Gefahren für Mensch und Umwelt



Verursacht Verätzungen.


Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln beim Umgang





Auf sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes achten.

Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, Getränke oder Tabak aufbewahren.



Jede Störung oder Unregelmäßigkeit sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturem sachgerecht durchführen lasssen. Vorher Rohrleitungen, Rührwerke und andere Behältnisse vollständig entleeren und reinigen.

Beim Umfüllen Verdunsten und Verspritzen vermeiden.

Nur in saubere und für den Stoff geeignete Gefäße umfüllen.

Direkten Kontakt der Haut und der Augen mit dem Produkt vermeiden.

Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen und vor Wiederverwendung reinigen. Vor Arbeitsbeginn Hautschutzcreme verwenden. Nach Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich mit Wasser und Seife reinigen.

Verhalten im Gefahrenfall





Kleinere Brände mit CO2- oder Pulverlöscher, evtl. mit Wassersprühstrahl löschen. Auf jeden Fall vorher Vorgesetzten oder Kollegen verständigen.

Einatmen von Staub, Dämpfen oder Brandgasen vermeiden - Atemschutzmaske verwenden. Auf Selbstschutz achten. Wenn möglich, Vorgesetzten oder Kollegen sofort informieren.



Erste Hilfe Maßnahmen



Betroffene Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen.

Nach Einatmen für Frischluft, Ruhe und Wärme sorgen. Sofort Arzt hinzuziehen. Bei Bewußtlosigkeit in stabiler Seitenlage lagern.

Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Sofort ärztliche Hilfe anfordern. Nach Augenkontakt sofort mehrer Minuten mit Wasser spülen, Vorgesetzten verständigen und ärztliche Hilfe anfordern.

Sachgerechte Entsorgung





Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Abfälle und leere Verpackungen sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zu übergeben.